

Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Autores: Balparda C., Mosconi L, Borghello E., Paulucci F., Gumy E., Palazzi L., Marzano H., Keller L., Marino M., Sieguel R., J. Bergallo, Locatelli H.

Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez".
División Cardiología

Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Objetivo:

- Conocer la realidad sobre la epidemiología, el tratamiento y la evolución hospitalaria del IAM en el HECA, hospital de mediana complejidad.



Metodología:

- Estudio descriptivo simple, observacional, retrospectivo en pacientes con diagnóstico de IAM en HECA. El periodo de inclusión se extendió desde enero del 2007 hasta julio del 2008, con 88 pacientes.
-


Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Resultados:

La edad promedio fue 55 años y el 75 % fueron hombres.




Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)





Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

El promedio de la ventana de tiempo dolor – ingreso a UCO fue de 9 horas 56 minutos




Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)




48% de los pacientes presentaron ondas Q al ingreso a UCO.

Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)




Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Indicación de cinecoronariografía




Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Indicación de Ergometría previa alta hospitalaria



Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Datos de la evolución Hospitalaria y Mortalidad



Registro de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA)

Conclusión:

- ❑ Se observó baja mortalidad.
 - ❑ Predominancia del sexo Masculino.
 - ❑ Mayor incidencia de infartos de cara inferior.
 - ❑ Aceptable porcentaje de utilización de STK.
 - ❑ Promedio del tiempo ventana Dolor-Ingreso a UCO algo prolongada.
 - ❑ Baja derivación a laboratorio de hemodinámica.
-